07 1

Pedebernade R7 S27 E31



\*0MTP1316\*



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1316 Vass2R01s416-420

Vax & Redelamade R7 Ser E34


0Mtp1316

Date: 21.7 2014
Personne: CA
Nb feuille:

aliner, fus Plant de Pedebernade 4

Pedebernade R7 S27 E31

Vass2R01s416-420



## Formulaire de description 6 / 8 (après chute des feuilles)

Année : 2005 Code cépage : Code introduction : 0Mtp1316

Nom introduction: Pedebernade R7 S27 E31 Emplacement: Vass2R01s416-420

## Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 10 présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence \( \overline{1} \)- présence 9.

oiv 351 vigueur \*: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7- très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5-

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 135 m

Observateur: TD

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) Très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 13 a

## Suppléments pour Porte-greffe

oïv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

## Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence / – partiellement présente 2 – présente 3.

<sup>\*</sup> voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »